

SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET GENERALES DES CLIMATISEURS SAMSUNG CHEZ SANEMCOM

	MAX			MALDIVE			CRYSTAL			VIVACE			WINDOW		
	1,5Cv	2Cv	3Cv	1,5Cv	2Cv	3Cv	1,5Cv	2Cv	3Cv	1,5Cv	2Cv	3Cv	1,5Cv	2Cv	3Cv
PERFORMANCES ET INFOS TECHNIQUES															
Capacité de refroidissement		3850Kcal/h	19841Btu/h		3850Kcal/h	19841Kcal/h		15278Btu/h	5000Kcal/h		15278Btu/h	5000Kcal/h		3654Kcal/h	
Tension nominale et fréquence		220 V-60Hz	220 V-60Hz		220 V-60Hz	220 V-60Hz		220 V-60Hz	220 V-60Hz		220 V-60Hz	220 V-60Hz		220 V-60Hz	
Courant nominal		8,8 A	13,5 A		8,8 A	13,5 A		8,8 A	13,5 A		8,8 A	13,5 A		9,3 A	
Courant maximal		10,1 A	15,5 A		10,1 A	15,5 A		10,1 A	15,5 A		10,1 A	15,5 A		11 A	
Alimentation nominale		1900W/ 2250W	2750W/ 3200W		1900W/ 2250W	2750W/ 3200W		1900W/2 250W	2750W /3200 W		1900W/ 2250W	2750W/ 3200W		2050W /2400 W	
EER		(9.5Btu/hr)/W (6.8Btu/hr)/W	(8.73Btu/hr)/W (6.20Btu/hr)/W		(9.47Btu/hr)/W (6.79Btu/hr)/W	(8.73Btu/hr)/W (6.20Btu/hr)/W		(9.47Btu/hr)/W (6.79Btu/hr)/W	9.23Btu/hr)/W (6.84Btu/hr)/ W		(9.5Btu/hr)/W (6.8Btu/hr)/W	(7.92Btu/hr)/W (5.8Btu/hr)/W		(8.8Btu/hr)/W (6.3Btu/hr)/W	

SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET GENERALES DES CLIMATISEURS SAMSUNG CHEZ SANEMCOM

Réfrigérant		R22 930g(32 .80 oz)	R22 900g(31 .75 oz)		R22 830g(29 .28 oz)	R22 900g(31, 75 oz)		R22 700g(24. 69 oz)	R22 900g(3 1.75 oz)		R22	R22 1250g(4 4.1 oz)		R22 78 0g	
INFOS GENERALES															
Filtre désodorisant		Oui	Oui		Non	Non		Oui	Oui		Oui	Oui			
Revêtement antibactérien		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui			
Nettoyage automatique		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui			
Télécommande		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui			
Redemarrage automatique		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui			
Basculement automatique		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui			
Mode turbo		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui			
Mode auto		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui			
Mode ventilateur auto		Non	Non		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui			
S-Inverter		Non	Non		Oui	Oui		Oui	Oui		No/S- ion	No/S-ion			
Déshumidification		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui			

SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET GENERALES DES CLIMATISEURS SAMSUNG CHEZ SANEMCOM

Retardateur 24h		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui		Oui	Oui			
Filtre Full HD		60	60		80	80		80	80		60	60			
Virus Doctor		Non	Non		Non	Non		Oui	Oui		Oui	Oui			
Contrôle flux		4/3	4/3		3-Apr	3-Apr		4/3	4/3		4/3	4			